

Accessoires pour série wetCAT

Modèle	wetCAT 116 E Code Art. : 700 1120 	wetCAT 133 IE Code Art. : 700 1135 	wetCAT 133 IR Code Art. : 700 1145 	wetCAT 137 E Code Art. : 700 1130 	wetCAT 137 R Code Art. : 700 1140 	wetCAT 262 IET Code Art. : 700 1270 	wetCAT 362 IET Code Art. : 700 1370 
 Filtre Poly à cartouches (Nécessite Code Art. : 701 0110) Code Art. : 701 3023 4	●						
 Filtre papier à cartouches (poussières) Code Art. : 701 0107 4						●	●
 Filtre Poly à cartouches lavable (eau) Code Art. : 701 0108 4						●	●
 Filtre HEPA à cartouches H13 (eau) Code Art. : 701 0109 4						●	●
 Filtre HEPA à cartouches H14 Code Art. : 701 0111 4		●	●				
 Bague de fixation et joint pour filtre à cartouches Code Art. : 701 0110 4	●					●	●
 Brosse à tapis et moquette Code Art. : 701 0000 4		●	●	●	●	●	●
 Suceur plat pour meubles Code Art. : 7013000 4	●	●	●	●	●	●	●
 Suceur pour sol avec insertion pour eau, poussières et tapis Code Art. : 7013012 4	●						
 Suceur pour sol eau Code Art. : 701 3035 4	●						
 Suceur pour sol eau* Code Art. : 701 3040 4		●	●	●	●	●	●
 Suceur pour sol poussières* Code Art. : 701 3041 4		●	●	●	●	●	●
 Angle suceur pour sol Code Art. : 701 3042 4		●	●	●	●	●	●
 Suceur pour sol Code Art. : 701 3082 4						●	●
Tuyau de rechange pour suceur pour 7013082 Code Art. : 701 3083 4						●	●
 Racleur pour suceur pour sol pour 7013082 Code Art. : 701 3084 4						●	●
 Lèvres de tapis pour suceur pour sol Code Art. : 701 3013 4	●						
 Lèvres en caoutchouc pour suceur pour sol Code Art. : 701 3014 4	●						
 Lèvres en caoutchouc pour suceur pour sol Code Art. : 701 3015 4	●						
 Suceur pédale* Code Art. : 701 3016 4	●						
 Tuyau d'aspiration Ø 36 mm Alu/Plast 0,5 m* Code Art. : 701 3017 4	●						
 Tuyau Ø 38 mm ALU/PVC 0,5 m* Code Art. : 701 3045 4		●	●	●	●	●	●
 Brosse ronde* Code Art. : 701 3018 4	●						

Modèle		wetCAT 116 E Code Art. : 700 1120	wetCAT 133 IE Code Art. : 700 1135	wetCAT 133 IR Code Art. : 700 1145	wetCAT 137 E Code Art. : 700 1130	wetCAT 137 R Code Art. : 700 1140	wetCAT 262 IET Code Art. : 700 1270	wetCAT 362 IET Code Art. : 700 1370
	Brosse ronde* Code Art. : 701 3043 4		●	●	●	●	●	●
	Flexible Ø 36 - 2,5 m Code Art. : 701 3021-2,5 4	●						
	Flexible Ø 36 - 5 m Code Art. : 701 3021-5 4	●						
	Flexible Ø 36 - 7,5 m Code Art. : 701 3021-7,5 4	●						
	Flexible Ø - 36 - 10 m Code Art. : 701 3021-10 4	●						
	Flexible Ø - 36 - 20 m Code Art. : 701 3021 4	●						
	Flexible Ø 36 - 20 m avec raccords Code Art. : 701 3022 4	●						
	Flexible Ø 38 - 2,5 m Code Art. : 701 3051-2,5 4		●	●	●	●	●	●
	Flexible Ø 38 - 5 m Code Art. : 701 3051-5 4		●	●	●	●	●	●
	Flexible Ø 38 - 7,5 m Code Art. : 701 3051-7,5 4		●	●	●	●	●	●
	Flexible Ø 38 - 10 m Code Art. : 701 3051-10 4		●	●	●	●	●	●
	Flexible Ø 38 - 20 m Code Art. : 701 3051 4		●	●	●	●	●	●
	Flexible Ø 38 - 4 m avec raccords* Code Art. : 701 3052 4		●	●	●	●	●	●
	Flexible Ø 29 - 5 m avec raccords pour outil électrique Code Art. : 701 3055 4		●	●	●	●	●	●
	Poignée avec régulation de carence d'air* Code Art. : 7013019 4	●						
	Poignée avec régulation de carence d'air* Code Art. : 7013048 4		●	●	●	●	●	●
	Suceur biseau Ø 36 mm* Code Art. : 701 3001 4	●	●	●	●	●	●	●
	Suceur biseau Ø 38 mm Code Art. : 701 3044 4		●	●	●	●	●	●
	Adaptateur de tuyau Ø 38mm Code Art. : 701 0450 4		●	●	●	●	●	●
	Adaptateur tuyau Ø 38 mm Code Art. : 701 3046 4		●	●	●	●	●	●
	Réducteur Ø 36 mm/38mm Code Art. : 701 3047 4		●	●	●	●	●	●
	Adaptateur flexible/poignée Code Art. : 701 3049 4		●	●	●	●	●	●
	Adaptateur flexible/réservoir Code Art. : 701 3050 4		●	●	●	●	●	●
	Adaptateur universel Ø 26 mm/ 32 mm / 36 mm Code Art. : 701 3002 4	●	●	●	●	●	●	●
	Adaptateur flexible/réservoir Code Art. : 701 3020 4	●						

Accessoires pour série wetCAT

Modèle		wetCAT 116 E Code Art. : 700 1120	wetCAT 133 IE Code Art. : 700 1135	wetCAT 133 IR Code Art. : 700 1145	wetCAT 137 E Code Art. : 700 1130	wetCAT 137 R Code Art. : 700 1140	wetCAT 262 IET Code Art. : 700 1270	wetCAT 362 IET Code Art. : 700 1370
	Sacs filtre papier (10 pcs) Code Art. : 701 0100 4	●						
	Sacs filtre papier (10 pcs) Code Art. : 701 0105 4						●	●
	Sacs filtre papier (5 pcs) Code Art. : 701 0101 4		●	●	●	●		
	Préfiltre poly Code Art. : 701 0102 4		●	●	●	●		
	Préfiltre poly Code Art. : 701 0106 4						●	●
	Filtre microfibre 3 l (5 pcs) Code Art. : 701 0252 4	●						
	Filtre microfibre 15 l (5 pcs) Code Art. : 701 0253 4		●	●	●	●		
	Filtre microfibre 30 l (5 pcs)* Code Art. : 701 0254 4						●	●
	Kit filtre air évacué SANIFILTER Code Art. : 701 3010	●						
	Filtre tissu SANIFILTER* Code Art. : 701 3011 4	●						
	Kit filtre air évacué SANIFILTER Code Art. : 701 3070 4		●	●	●	●		
	Filtre tissu SANIFILTER* Code Art. : 701 3071 4		●	●	●	●		
	Kit filtre air évacué SANIFILTER Code Art. : 701 3080 4						●	●
	Filtre tissu SANIFILTER* Code Art. : 701 3081 4						●	●
	Support de tuyau pour aspirateur avec chariot Code Art. : 701 0001 4						●	●

Sac filtrant microfibre


Fabriqué en Allemagne 

Le matériau non tissé offre plusieurs avantages par rapport aux sacs filtrants de poussière en papier.

Les sacs filtrants non tissés peuvent absorber deux à trois fois plus que les filtres en papier classiques, car ils ne sont pas décomposés aussi rapidement par les poussières fines

Conception :

- ▶ Micro-tissu à 4 couches
- ▶ Niveau de rétention de la poussière testé selon la norme DIN ISO
- ▶ TUV testé
- ▶ Extrêmement résistant à la déchirure
- ▶ Mécaniquement robuste
- ▶ Convient pour l'aspiration de poussières contenant de la suie
- ▶ Bride en plastique



Sac à filtre	Qt	Code Art. :	€ Hors TVA
Sac filtrant, capacité volumétrique 2 l	5	701 0251 4	
Sac filtrant, capacité volumétrique 3 l	5	701 0252 4	
Sac filtrant, capacité volumétrique 15 l	5	701 0253 4	
Sac filtrant, capacité volumétrique 30 l	5	701 0254 4	
Sac filtrant, capacité volumétrique 42 l	5	701 0255 4	

* Inclus en accessoire de série

Aperçu de la gamme d'aspiration

Série dryCAT – Applications

Code Art.	Désignation	Page	Capacité de cuve	★ Usage domestique	★★ Semi Pro	★★★ Pro	Liquides	Huile	Copeaux	Fines particules solides	Particules nocives	Tapis/moquette	Résistant chaleur	Particularités
700 3110	flexCAT 16 H	96	6 l	●	●									Maniable et compact
700 3115	flexCAT 104	97	4 l		●									Maniable et compact
700 3105	flexCAT 110	99	10 l	●										Economique et léger
700 3125	flexCAT 111 Q	100	11 l	●										Economique et léger
700 3135	flexCAT 112 Q	101	12 l		●									Economique et léger, idéal pour hotel et restaurant
700 3140	flexCAT 116Q	102	16 l		●									Economique et léger, idéal pour hotel et restaurant
700 2135	dryCAT 133 IRSC	104	33 l		●									
700 2370	dryCAT 362 IRSCT-3	105	62 l			●								
700 2145	dryCAT 133 IRSC M-Class	106	33 l		●					●	●			Classe-M 
700 2150	dryCAT 137 RSC M-Class	106	37 l		●					●	●			Classe-M 
700 2155	dryCAT 133 IC H-Class	107	33 l		●					●	●			Classe-H 
700 2255	dryCAT 262 ICT H-Class	107	62 l			●				●	●			Classe-H 
700 2160	dryCAT 125 IRS M-Class Pro	110	25 l			●				●	●			Classe-M 
700 2355	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	111	50 l			●				●	●			Classe-H 
700 3385	flexCAT 378 CYC PRO	114	78 l			●				●				Système écologique

Serie dryCAT – Domaines d'utilisation

Code Art. :	Désignation	Page	 Maison et jardin	 Atelier PME	 Chantier	 Industrie	 Assemblage Service sur site
700 3110	flexCAT 16 H	96	●				●
700 3115	flexCAT 104	97	●	●			●
700 3105	flexCAT 110	99	●				
700 3125	flexCAT 111 Q	100	●				
700 3135	flexCAT 112 Q	101	●	●			
700 3140	flexCAT 116Q	102	●	●			
700 2135	dryCAT 133 IRSC	104	●	●	●		●
700 2370	dryCAT 362 IRSCT-3	105	●	●	●	●	●
700 2145	dryCAT 133 IRSC M-Class	106	●	●	●		●
700 2150	dryCAT 137 RSC M-Class	106	●	●	●		●
700 2155	dryCAT 133 IC H-Class	107	●	●	●		●
700 2255	dryCAT 262 ICT H-Class	107	●	●	●	●	
700 2160	dryCAT 125 IRS M-Class Pro	110	●	●	●	●	
700 2355	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	111	●	●	●	●	
700 3385	flexCAT 378 CYC PRO	114	●	●	●	●	

Serie wetCAT – Applications

Code Art. :	Bezeichnung	Page	Capacité de cuve	★ ★ Usage domestique	★ ★ Semi Pro	★ ★ ★ Pro	Liquides	Huile	Copeaux	Fines particules solides	Particules nocives	Tapis/moquette	Résistant chaleur	Particularités
700 1118	wetCAT 118	117	15 l		●		●							
700 3108	flexCAT 18B	118	7,5 l		●		●							Compact, sans fil (Acu)
700 2110	wetCAT 120 RH	120	20 l		●		●							
700 2115	wetCAT 131 IRH	120	30 l		●		●							
700 3500	flexCAT 130 ER	121	30 l		●		●			●		●		Filtre à eau
700 3505	flexCAT 130 ERA	121	30 l		●		●			●		●		Filtre à eau
700 1150	wetCAT 130 RS M-Class M-Klasse 	133	30 l		●		●			●	●			
700 1120	wetCAT 116 E	124	16 l		●		●							
700 1130	wetCAT 137 E	124	37 l			●	●							
700 1135	wetCAT 133 IE	124	33 l			●	●							
700 1140	wetCAT 137 R	125	37 l			●	●							
700 1145	wetCAT 133 IR	125	33 l			●	●							
700 1270	wetCAT 262 IET	126	62 l			●	●							
700 1370	wetCAT 362 IET	126	62 l			●	●							
700 3600	flexCAT 350 IH-PRO	131	50 l			●	●							Nettoyage manuel du filtre

Serie wetCAT – Domaines d'utilisation

Code Art. :	Désignation	Page	 Maison et jardin	 Atelier PME	 Chantier	 Industrie	 Assemblage Service sur site
700 1118	wetCAT 118	117	●	●	●		●
700 3108	flexCAT 18B	118	●	●			●
700 2110	wetCAT 120 RH	120	●	●			●
700 2115	wetCAT 131 IRH	120	●	●			●
700 3500	flexCAT 130 ER	121	●				
700 3505	flexCAT 130 ERA	121	●				
700 1150	wetCAT 130 RS M-Class	133	●	●			●
700 1120	wetCAT 116 E	124	●				
700 1130	wetCAT 137 E	124	●	●			
700 1135	wetCAT 133 IE	124	●	●			
700 1140	wetCAT 137 R	125	●	●			
700 1145	wetCAT 133 IR	125	●	●			
700 1270	wetCAT 262 IET	126	●	●	●	●	
700 1370	wetCAT 362 IET	126	●	●	●	●	
700 3600	flexCAT 350 IH-PRO	131	●	●		●	

Aperçu de la gamme d'aspiration

Serie flexCAT – Applications

Code Art. :	Désignation	Page	Capacité de cuve	★ Usage domestique	★★ Semi Pro	★★★ Pro	Liquides	Huile	Copeaux	Fines particules solides	Particules nocives	Tapis/moquette	Résistant chaleur	Particularités
7003265	flexCAT 116 PD	135	16 l		●		●					●		Injecteur/Extracteur
7003267	flexCAT 133 IPD	136	33 l			●	●					●		Injecteur/Extracteur
7003271	flexCAT 262-2 IEPD	137	62 l		●		●					●		Injecteur/Extracteur
7003285	flexCAT 141 EP	141	41 l			●	●							Pompe intégrée
7003290	flexCAT 290 EPT	142	90 l			●	●							Pompe intégrée
7003295	flexCAT 2107 EPT	142	107 l			●	●							Pompe intégrée
7003395	flexCAT 135 O	145	35 l			●	●	●	●					
7003390	flexCAT 390 EOT	146	90 l			●	●	●						
7003381	flexCAT 250 EOT-PRO	147	50 l			●	●	●	●					Système Flow-Mix breveté
7003380	flexCAT 378 EOT-PRO	148	78 l			●	●	●	●					
7003382	flexCAT 3100 EOT-PRO	151	100 l			●	●	●	●					
7003130	flexCAT 120 VCA	154	20 l	●								●		Spécial cendres
7003160	flexCAT 141 VCA	155	41 l		●							●		Spécial cendres
7003165	flexCAT 262 VCA	155	62 l			●						●		Spécial cendres
7003400	flexCAT 130 ATEX	158	30 l			●				●	●			Zone à risque ATEX 22, Classe-H 
7003410	flexCAT 1100 ATEX	159	100 l			●				●				Zone à risque ATEX 22

Serie flexCAT – Domaines d'utilisation

Code Art. :	Désignation	Page	 Maison et jardin	 Atelier PME	 Chantier	 Industrie	 Assemblage Service sur site
7003265	flexCAT 116 PD	135	●	●			●
7003267	flexCAT 133 IPD	136	●	●			
7003271	flexCAT 262-2 IEPD	137	●	●			●
7003285	flexCAT 141 EP	141	●	●	●		
7003290	flexCAT 290 EPT	142	●	●	●	●	
7003295	flexCAT 2107 EPT	142	●	●	●	●	
7003395	flexCAT 135 O	145	●		●	●	●
7003390	flexCAT 390 EOT	146	●	●		●	
7003381	flexCAT 250 EOT-PRO	147	●	●		●	
7003380	flexCAT 378 EOT-PRO	148	●	●		●	
7003382	flexCAT 3100 EOT-PRO	151	●	●		●	
7003130	flexCAT 120 VCA	154	●				
7003160	flexCAT 141 VCA	155	●	●			●
7003165	flexCAT 262 VCA	155	●	●		●	
7003400	flexCAT 130 ATEX	158	●	●	●	●	●
7003410	flexCAT 1100 ATEX	159	●	●	●	●	